

窗帘及安装工程清单

项目名称:未管所西区职业培训中心

方案阐述: 推荐方案

一、三楼（茶艺区）

| 序号 | 宽 | 高 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|------|------|----------|----|------|----------------------|
| 工具 | 1.69 | 2.48 | 压纹遮光布80% | 米 | 3.89 | 门幅2.75米高涤纶纺织面料工艺涂层 |
| | 2.5 | 2.48 | 布头带 | 米 | 3.89 | 10CM宽高支纯棉纺织带 |
| 1 | 4.57 | 2.48 | 四叉钩 | 个 | 19 | 镀锌铁艺防锈叉钩 |
| 3 | 4.57 | 2.48 | 大方轨 | 米 | 1.69 | 加厚加粗铝合金电泳材质宽3CM |
| 4 | 4.59 | 2.48 | 绑带 | 个 | 2 | 布帘同材质 |
| 5 | 1.9 | 2.48 | 3D印花竹帘 | 平方 | 72 | 序号1—7用竹帘,不足一平方按一平方计算 |
| 6 | 4.56 | 2.48 | 竹帘帘头 | 平方 | 25 | 防尘防霉,帘头另加35CM |
| 7 | 4.58 | 2.48 | 竹帘道轨+安装码 | 米 | 27 | 加厚铝合金材质,厚实安装码,加粗拉珠 |

二、三楼（成果展示区）

| 序号 | 宽 | 高 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|------|------|----------|----|-------|------------------|
| 1 | 4.42 | 3.00 | 压纹遮光布80% | 米 | 57.88 | 门幅3米高高密度环保涤纶纺织面料 |
| 2 | 4.6 | 3.00 | 布头带 | 米 | 57.88 | 10CM宽高支纯棉纺织带 |
| 3 | 4.57 | 3.00 | 四叉钩 | 个 | 289 | 镀锌铁艺防锈叉钩 |
| 4 | 4.00 | 3.00 | 大方轨 | 米 | 17.54 | 加厚加粗铝合金电泳材质宽3CM |
| | | | 绑带 | 个 | 16 | 布帘同材质 |

三、三楼（西式布点区）

| 1序号 | 宽 | 高 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|-----|------|------|----------|----|-------|---------------------|
| 1 | 2.58 | 2.48 | 压纹遮光布80% | 米 | 32.57 | 门幅2.75米高高密度环保涤纶纺织面料 |
| 2 | 7.78 | 2.48 | 布头带 | 米 | 32.57 | 10CM宽高支纯棉纺织带 |
| 工具 | 3.8 | 2.48 | 四叉钩 | 个 | 163 | 镀锌铁艺防锈叉钩 |
| | | | 大方轨 | 米 | 14.16 | 加厚加粗铝合金电泳材质宽3CM |
| | | | 绑带 | 个 | 6 | 布帘同材质 |

四、四楼（电子商务区）

| 序号 | 宽 | 高 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|------|------|----------|----|-------|---------------------|
| 1 | 2.6 | 2.48 | 压纹遮光布80% | 米 | 32.59 | 门幅2.75米高高密度环保涤纶纺织面料 |
| 2 | 7.77 | 2.48 | 布头带 | 米 | 32.59 | 10CM宽高支纯棉纺织带 |
| 工具 | 3.8 | 2.48 | 四叉钩 | 个 | 163 | 镀锌铁艺防锈叉钩 |
| | | | 大方轨 | 米 | 14.17 | 加厚加粗铝合金电泳材质宽3CM |
| | | | 绑带 | 个 | 6 | 布帘同材质 |

| 五、四楼（美容美发区） | | | | | | |
|-------------|------|------|----------|----|-------|-----------------------|
| 序号 | 宽 | 高 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 2.56 | 2.48 | 压纹遮光布80% | 米 | 48.94 | 门幅2.75米高高密度环保涤纶纺织面料 1 |
| 2 | 3.05 | 2.48 | 布头带 | 米 | 48.94 | 10CM宽高支纯棉纺织带 |
| 3 | 2.55 | 2.48 | 四叉钩 | 个 | 245 | 镀锌铁艺防锈叉钩 |
| 4 | 4.56 | 2.48 | 大方轨 | 米 | 21.28 | 加厚加粗铝合金电泳材质宽3CM |
| 5 | 4.56 | 2.48 | 绑带 | 个 | 12 | 布帘同材质 |
| 6 | 4 | 2.48 | | | | |

六、四楼（理论学习区一）

| 序号 | 宽 | 高 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|-----|------|------|----------|----|-------|---------------------|
| 1 | 2.6 | 2.48 | 压纹遮光布80% | 米 | 36.82 | 门幅2.75米高高密度环保涤纶纺织面料 |
| 2 | 2.45 | 2.48 | 布头带 | 米 | 36.82 | 10CM宽高支纯棉纺织带 |
| 3 | 4.57 | 2.48 | 四叉钩 | 个 | 184 | 镀锌铁艺防锈叉钩 |
| 4 | 4.56 | 2.48 | 大方轨 | 米 | 16.01 | 加厚加粗铝合金电泳材质宽3CM |
| 工具间 | 1.83 | 2.48 | 绑带 | 个 | 10 | 布帘同材质 |

七、四楼（无人机区）

| 序号 | 宽 | 高 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|------|------|----------|----|-------|---------------------|
| 1 | 2.6 | 2.48 | 压纹遮光布80% | 米 | 32.59 | 门幅2.75米高高密度环保涤纶纺织面料 |
| 2 | 2.45 | 2.48 | 布头带 | 米 | 32.59 | 10CM宽高支纯棉纺织带 |
| 3 | 4.56 | 2.48 | 四叉钩 | 个 | 163 | 镀锌铁艺防锈叉钩 1 |
| 4 | 4.56 | 2.48 | 大方轨 | 米 | 14.17 | 加厚加粗铝合金电泳材质宽3CM |
| | | | 绑带 | 个 | 8 | 布帘同材质 |

八、五楼（理论学习区二）

| 序号 | 宽 | 高 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|-----|------|------|----------|----|-------|---------------------|
| 1 | 2.5 | 2.48 | 压纹遮光布80% | 米 | 32.36 | 门幅2.75米高高密度环保涤纶纺织面料 |
| 2 | 7.77 | 2.48 | 布头带 | 米 | 32.36 | 10CM宽高支纯棉纺织带 |
| 工具间 | 3.8 | 2.48 | 四叉钩 | 个 | 162 | 镀锌铁艺防锈叉钩 |
| | | | 大方轨 | 米 | 14.07 | 加厚加粗铝合金电泳材质宽3CM |
| | | | 绑带 | 个 | 6 | 布帘同材质 |

| 九、五楼（厨师烹饪区） | | | | | | |
|--------------|------|------|----------|----|-------|---------------------|
| 序号 | 宽 | 高 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 2.8 | 2.48 | 压纹遮光布80% | 米 | 32.43 | 门幅2.75米高高密度环保涤纶纺织面料 |
| 2 | 2.76 | 2.48 | 布头带 | 米 | 32.43 | 10CM宽高支纯棉纺织带 |
| 3 | 4.55 | 2.48 | 四叉钩 | 个 | 162 | 镀锌铁艺防锈叉钩 |
| 4 | 3.99 | 2.48 | 大方轨 | 米 | 14.10 | 加厚加粗铝合金电泳材质宽3CM |
| | | | 绑带 | 个 | 8 | 布帘同材质 |
| | | | 合计： | | | |
| 十、五楼（中式面点区） | | | | | | |
| 序号 | 宽 | 高 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 3 | 2.48 | 压纹遮光布80% | 米 | 44.71 | 门幅2.75米高高密度环保涤纶纺织面料 |
| 2 | 4.56 | 2.48 | 布头带 | 米 | 44.71 | 10CM宽高支纯棉纺织带 |
| 3 | 1.14 | 2.48 | 四叉钩 | 个 | 224 | 镀锌铁艺防锈叉钩 |
| 4 | 4.55 | 2.48 | 大方轨 | 米 | 19.44 | 加厚加粗铝合金电泳材质宽3CM |
| 5 | 4.56 | 2.48 | 绑带 | 个 | 12 | 布帘同材质 |
| 工具 | 1.63 | 2.48 | | | | |
| | | | 合计： | | | |
| 十一、五楼（3D打印区） | | | | | | |
| *序号 | 宽 | 高 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 4.5 | 2.48 | 压纹遮光布80% | 米 | 38.30 | 门幅2.75米高高密度环保涤纶纺织面料 |
| 2 | 2.84 | 2.48 | 布头带 | 米 | 38.30 | 10CM宽高支纯棉纺织带 |
| 3 | 4.59 | 2.48 | 四叉钩 | 个 | 191 | 镀锌铁艺防锈叉钩 |
| 4 | 3.19 | 2.48 | 大方轨 | 米 | 16.65 | 加厚加粗铝合金电泳材质宽3CM |
| 工具 | 1.53 | 2.48 | 绑带 | 个 | 10 | 布帘同材质 |